

TERMITAS

ESPECIES MÁS COMUNES



Reticulitermes sp.

Nombre Común

Termitas subterráneas

Tipología del termitero

Forman colonias de millones de individuos bajo tierra

Identificación

Hacen galerías de barro o estalactitas fáciles de identificar

Reproductores

Son de color marrón oscuro/negro. Salen entre marzo y junio

Soldados

Cabeza anaranjada con mandíbulas que sobresalen de la cabeza. Protórax más estrecho que la cabeza

Alimentación

Celulosa que sacan de la madera, papel, cartón, etc.

Kalotermes flavicollis

Nombre Común

Termitas de madera húmeda

Tipología del termitero

Forman las colonias dentro de madera húmeda (>20%)

Identificación

Dejan gránulos o pellets fecales que expulsan al exterior

Reproductores

Coloroscuro y presentan pronoto amarillo. Salen entre septiembre y noviembre

Soldados

Coloración parecida a *Reticulitermes sp.* pero más grises. Las mandíbulas presentan "dientes" en la parte interior

Alimentación

Celulosa que sacan de la madera, papel, cartón, etc.

Cryptotermes brevis

Nombre Común

Termitas de madera seca

Tipología del termitero

Colonias pequeñas dentro de elementos de madera que pueden estar en contacto, o no, con el suelo

Identificación

Dejan gránulos o pellets fecales que expulsan al exterior pero en maderas sin humedad

Reproductores

Color anaranjado. Salen en verano

Soldados

Cabeza oscura, pequeña y maciza que utilizan para taponar sus galerías y evitar la entrada de enemigos

Alimentación

Celulosa que sacan de la madera, papel, cartón, etc.