FICHA TÉCNICA – Departamento Regulatorio

Fecha: 29/11/2023 Producto: Buddysun Tape

País: España



BUDDYSUN TAPE

INFORMACIÓN GENERAL	Tipo de producto	Control de aves
	Descripción	Adhesivo a dos caras específico para aluminio/ aluminio,
		resistente a los agentes atmosféricos y de alta tenacidad
		por un uso intensivo en un entorno externo. Adhesión:
		40% después de 2 minutos. Máx. polimerización: 100%
		después de 72 horas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Material	-
	Peso	-
	Dimensiones	Anchura 25 mm, espesor 1,5 mm
	Color	Marrón oscuro
	Formato de presentación	1 Unidad
	Referencia interna	[3317]
MODO DE EMPLEO	Instrucciones de uso	Aplicar el adhesivo a doble cara BUDDYTAPE utilizando un
		rodillo de goma uniformando la adhesión sobre toda la
		superficie.
	Organismos objetivo	Palomas
PELIGROS	Advertencias	Los usos no recogidos y/o incluidos en esta ficha técnica
1 LLIGHOS		no serán cubiertos por la garantía.
	T	
ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN	Almacenaje	Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado, alejado de la
		luz solar directa y a temperatura ambiente.
	Eliminación	Eliminar según la normativa vigente. Prestar especial
		cuidado si contiene residuos de biocidas u otros productos
		químicos que son considerados residuos peligrosos.

OTROS COMENTARIOS

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.