



ES

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 40/60 0,6%
Bifreth® 0,008%
Excipientes y agua 100%
Contiene oclifonina y bencisotiazolona.
Puede provocar una reacción alérgica.

REGISTRADO, D.G.S.P.

Nº 20-30-10315 / 20-30-10315HA

USOS AUTORIZADOS: Uso Ambiental y en la Industria Alimentaria. EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Acuático agudo, Categoría 1. Acuático crónico, Categoría 1.
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

CONTENIDO: 350ge



**ATENCIÓN/
ATENCIÓN**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Toxicidad aguda en medio acuático 1; Toxicidad crónica en medio acuático 1.
Mantener fuera del alcance de las niñas. Evitar la liberación al ambiente. Recoger el producto derramado. Remover contenido e / o su recipiente como residuo peligroso a través de un agente autorizado, de acuerdo con las normas vigentes.

PT

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 40/60
Nº CAS 52315-07-8 0,6%
Bifreth® 0,008%
Excipientes e água 100%
Contém oclifonina e bencisotiazolona. Pode provocar uma reação alérgica.

REGISTRADO D.G.S. 1922S

USO NÃO AUTORIZADO: Uso industrial, ANTES DA UTILIZAÇÃO, LEIA SEMPRE A ETIQUETA E AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO.



MANUFACTURED EU



E2993/03

GEL DE INGESTA PARA PERIPLANETA AMERICANA Y BLATTA ORIENTALIS
ECOREX GEL ONE tiene un elevado poder de atracción y apariencia que combinado con sus propiedades físicas, estructurales y de conservación, hacen de ECOREX GEL ONE un producto idóneo para ser utilizado en zonas húmedas y subsuelos donde proliferan las plagas de roedores. Además, actúa eficazmente en otros lugares, como también se encuentran cucarachas americanas, orientales como miriápteros, sábanos, falsos techos, conductos de aire acondicionado, etc.

MODO EMPLEO: Aplicación puntual en grietas o rendijas en las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos mediante aplicador. No podrá aplicarse sobre superficies brillantes, ya que al aplicar el producto se reflejará y no se podrá aplicar. ECOREX GEL ONE se aplica en la parte inferior de las zonas de tránsito y/o proliferación de los insectos. Un cartucho de 350 gramos es suficiente para aplicaciones de entre 20 y 35 metros lineales (entre 10 y 20 alquetas convencionales de alcantarillado).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Las manifestaciones clínicas que pueden producirse en caso de exposición y/o contacto son: Contiene sustancias que pueden producir una reacción alérgica. Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN caso. Si el paciente presenta síntomas de intoxicación, consulte al médico. Tratamiento sintomático y de soporte. SE DEBE CONSULTAR CON EL MÉDICO. MANTENER LA TOXICOLÓGICA: Teléfono 91 562 04 20

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. La aplicación de Ecorex Gel One en alimentos o en superficies donde se encuentren envasados de alimentos, excepto en armarios donde los alimentos se encuentran envasados correctamente embalados. Se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de los ingredientes activos. No aplicar en zonas visibles ni accesibles a los niños ni a los animales domésticos. La aplicación de Ecorex Gel One en superficies de pavimentos, en las que exista una presencia constante y continua de humedad, puede ocasionar contacto con las superficies tratadas o expuestas. No mezclar con otros productos químicos.

No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. El producto contiene cipermetrina. Puede producir parästesia. En el etiquetado deberá figurar la siguiente información relativa a la gestión de envases: No tirar en sus acciones, pavimentos, en el suelo de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación. Son considerados residuos peligrosos. Entreguense dichos residuos al gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE



ISCO EM GEL PARA ESPÉCIES BARATA PRETA OU ORIENTAL BARATA AMERICANA
ECOREX GEL ONE tem um alto poder de atração e palatabilidade combinado com as suas propriedades físicas, estruturais e de conservação fazer ECOREX GEL ONE um ideal para uso em áreas molhadas e porosas (esgotos, etc) do produto. Também é fácil de aplicar. Além disso, atua eficazmente em outros locais, como também se encontram cucarachas americanas, falsos tetos, dutos de ar condicionado.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: Aplicação localizada em rachaduras e fendas através de pistola. ECOREX GEL ONE aplicar em forma de cordão (3 a 5 milímetros de espessura) em áreas a ser controladas de 10 a 20 gramas por metro linear. Aplicar em arquêtes entre 20 e 35 metros lineares (10 a 20 esgotos convencionais).

RECOMENDAÇÕES PARA ACIDENTE OU ENVENENAMENTO
As manifestações clínicas que podem ocorrer em caso de exposição e / ou contato são: Contém substâncias que podem causar uma reação alérgica. Medidas básicas de ação: Retire a pessoa do local de exposição e retire a roupa manchada ou salpicada. Em contato com os olhos, lavar com água abundante e sabão sem esfregar. Em contato com a pele, lavar com bastante água e sabão sem esfregar. NÃO DEIXE O VENENO SOZINHO EM NENHUM CASO. Conselho terapêutico para médicos e profissionais de saúde: Tratamento sintomático e de suporte. Em caso de intoxicação, entre em contato com o médico. Não deje o paciente sozinho. Se o paciente apresentar sintomas de intoxicação, consulte o médico. Tratamento sintomático e de suporte. SE DEVE CONSULTAR COM O MÉDICO. MANTENHA A TOXICOLÓGICA: Telefone 91 562 04 20

No aplique sobre alimentos ou utensílios de cozinha. Não aplique sobre superfícies onde se manipulem, preparem ou sejam servidos ou consumidos alimentos. A aplicação do produto na indústria de alimentos deve ser realizada na ausência de alimentos, exceto em armazéns onde os alimentos são embalados e adequadamente embalados. Serão tomadas as medidas necessárias para que os alimentos, máquinas ou utensílios manipulados nas instalações ou instalações de seus ingredientes ativos. Não aplique em áreas visíveis ou acessíveis a crianças ou animais de estimação. Não aplique em áreas de recreação infantil, creches e escolas infantis onde há uma presença constante e contínua de crianças. Evite o contato com superfícies expostas ou tratadas. Não misture com outros produtos químicos. Não aplique sobre superfícies de madeira ou porosas. O produto contém cipermetrina. Pode causar parästesia. No rótulo deve constar a seguinte informação relativa à gestão de embalagens: Não jogar em suas ações, pavimentos, no chão de lavagem, recipientes e outros resíduos gerados durante a aplicação são considerados resíduos perigosos. Entregue esses resíduos ao gerente autorizado de resíduos perigosos, de acordo com os regulamentos atuais. Codifique os resíduos de acordo com a Decisão 2014/955 / UE.



MYLVA S.A.

Via Augusta, 48 - 08006 Barcelona
Tel. +34 93 415 32 26
mylva@mylva.eu
www.mylva.eu