



COMPOSICIÓN:

Permetrina.....3,155%
Propiconazol.....9,075%
IPBC.....2,994%
Excipientes y
disolventes c.s.p.....100%

USOS AUTORIZADOS:

Personal profesional
especializado

Registro Biotécnicos:

ES/MR/(NA)-2019-08-00630-1-1

CONTENIDO:

1 L e

ANTES DE USAR EL
PRODUCTO LEÁSE
DETENIDAMENTE LA
ETIQUETA.



MYLVA S.A.

Vía Augusta, 48
08006-BARCELONA
Telf: 902109114
mylva@mylva.es
www.mylva.es

SERPOL AQUAW

Insecticida concentrado para su uso en el tratamiento preventivo y curativo de madera, contra carcomas, termitas y otros xilófagos que atacan a la madera. Tratamiento de la madera superficial y en profundidad.

Clase de riesgo 3 (madera sometida a humidificación intermitentes: carpintería exterior, etc.)



MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto diluido en agua sobre la madera a tratar mediante brocha o pulverización a baja presión.

INSTRUCCIONES DE USO:

No tocar ni caminar sobre el material derramado. No comer, beber o fumar al manejar el producto derramado. Evitar respirar los vapores o nieblas. Asegurar una ventilación adecuada. Las personas y los animales sin protección deben ser excluidos de la zona tratada y permanecer así hasta que las superficies estén secas. Lo que puede variar según las condiciones climáticas. Lavar todo el producto que haya en la piel. Las superficies tratadas no deben tocarse hasta que estén secas. Las soluciones de la aplicación deberán recogerse y reutilizarse o bien eliminarse como residuos peligrosos. No deberán vertirse en el suelo, en aguas subterráneas y superficiales o en cualquier tipo de alcantarillado. Leer siempre la etiqueta o el folleto antes del uso y seguir todas las instrucciones proporcionadas. Informar al titular del registro si el tratamiento no es efectivo.

DOSES:

Para una dilución de 1L en 11.5L de agua (8%):	
Tratamiento reparador de daños de escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lyctus brunneus</i>)	300 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i>)	100-200 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra escarabajos barrenadores (<i>Anobium punctatum</i>)	200 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra termitas (<i>Reticulitermes spp</i>)	200 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomycetos</i>)	107-200 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra hongos que decoloran la madera	200 ml/m ²
Para una dilución de 1L en 24L de agua (4%):	
Tratamiento reparador de daños de escarabajos barrenadores (<i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Anobium punctatum</i> , <i>Lyctus brunneus</i>)	200 ml/m ²
Tratamiento preventivo contra hongos xilófagos (<i>Basidiomycetos</i>)	214 ml/m ²

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO ESPECÍFICAS DE CLASE DE USO 2 Y 3: En caso de aplicación de Clase de uso 2 en exterior bajo techo, el suelo que rodea a la madera que se va a tratar debe protegerse con una lona o plástico hasta que las superficies tratadas estén "secas" (es decir, hasta que ya no goteen). Los residuos deben eliminarse de forma segura de acuerdo con las medidas de gestión de residuos nacionales (el producto debe dejarse secar, y todo sólido debe añadirse a los residuos domésticos para su eliminación en un vertedero). Durante la aplicación in-situ a la madera y mientras se secan las superficies debe impedirse la contaminación del suelo.

En caso de la aplicación de Clase de uso 3, para aplicación con brocha únicamente, con una tasa máxima de aplicación de la sustancia activa de 2,25 g/m² de propiconazol, 0,75g/m² de IPBC y 0,75g/m² de permetrina y solo cuando se emplea un tratamiento que incluya una todo vertido del producto debe contenerse (tapando el suelo con una lona) y eliminarse de forma segura. El tratamiento de madera no debe realizarse sobre/cerca de masas de agua superficiales.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: PARA USO EXCLUSIVO POR OPERARIOS PROFESIONALES. Llevar mono protector (tipo 6 como mínimo, EN13034), guantes de protección adecuados y protección de los ojos/la cara cuando se manipule el concentrado o se aplique el producto. Evitese el contacto con los ojos. No utilizar en madera que pueda entrar en contacto directo con alimentos, piensos y alimentos de granja. No contaminar alimentos, utensilios culinarios o superficies que están en contacto con alimentos. Evitar el contacto prolongado de animales domésticos especialmente gatos, con las superficies tratadas. El producto puede causar daños a los murciélagos. No utilizarlo en áreas donde residen los murciélagos.

LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN CASO DE EXPOSICIÓN Y/O CONTACTO SON: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis de contacto y sensibilización.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

CONSEJOS TERAPÉUTICOS PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO: Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20.

PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Contenga y recoja los derrames con un absorbente adecuado y póngalos en un contenedor etiquetado bajo llave para su eliminación como desechos peligrosos. Evite una descarga accidental en alcantarillas, aguas superficiales o suelos. El suelo contaminado por el producto sin diluir debe tratarse como un residuo peligroso.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE: Los recipientes vacíos, el producto no utilizado y otros residuos generados durante el tratamiento se consideran residuos peligrosos. Eliminar conforme a las normativas locales. Evitar tirarlos al suelo, las aguas superficiales o la red de alcantarillado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. El suelo de la sala de almacenamiento debe ser impermeable para evitar la fuga del líquido. Conservar únicamente en el envase original. Vida útil: 2 años.

INDICACIONES DE PELIGRO: Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos (laringe) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contienen 1,2 benzisotiazol-3(H)-ona.



PELIGRO

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar los vapores / el aerosol. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / máscara de protección. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Recoger el vertido. Guardar bajo llave. Eliminese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume los riesgos por los daños que pudieran derivarse de hechos que escapan al control del fabricante, así como los perjuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada del producto.